













# Tarif

Les prix et la disponibilité peuvent changer sans préavis

Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids		
1	Palangre - Ligne mère   	1.1	Monofilament avec émerillons	1.1.2	Maigre - 500m x 2.0mm x 100 rotors	45	2420		
				1.1.3	Bar - 500m x 1.4mm x 200 rotors	38	1500		
				1.1.4	Bar - 500m x 1.4mm x 100 rotors	30	1540		
				1.1.5	Dourade - 500m x 1.0mm x 100 rotors	22	495		
				1.1.6	Dourade - 500m x 2.5mm x 250 rotors	86	4950		
		1.2	Ligne cordée	1.2.2	Congre - 200m x 6.0mm x 70 rotors	47	5500		
		1.3	Ligne tressee de fond	1.3.1	200m x 3.0mm x 30 rotors	32	1200		
				1.3.2	200m x 3.0mm x 50 rotors	37	1250		
				1.3.3	200m x 3.0mm x 70 rotors	43	1300		
		1.4	Polyester tressee	1.4.1	500m x 3.5mm avec 100 rotors	72	4950		
				1.4.2	500m x 4.5mm avec 100 rotors	85	7260		
		2	Lignes & Ficelles   	2.1	Monofilament	2.1.1	500m Transparent 3.0mm	46	9570
						2.1.2	500m Transparent 2.5mm	32	3108
						2.1.3	500m Transparent 2.0mm	22	2090
						2.1.3A	500m Transparent 1.8mm	20	1800
						2.1.4	500m Transparent 1.6mm	16	1500
				2.1.5	500m Transparent 1.5mm	13	1500		
				2.1.6	500m Transparent 1.4mm	12	1210		
				2.1.7	500m Transparent 1.2mm	10	1045		
				2.1.8	1000m Transparent 1.0mm	10	825		
				2.1.9	1000m Transparent 0.90mm	9	1100		
				2.1.10	1000m Transparent 0.80mm	8	880		
				2.1.11	2000m Transparent 0.70mm	8	715		
				2.1.12	2000m Transparent 0.60mm	7	1100		
				2.1.13	1000m Bleu 0.50mm	5	880		
				2.1.14	100m Transparent 0.26 bobine	1	275		
				2.1.15	100m Transparent 0.28 bobine	1	55		
				2.1.16	100m Transparent 0.35 bobine	1	55		
				2.1.17	100m Transparent 0.37 bobine	1	55		
2.2	Ligne tressee PE / Nylon			2.2.2	500m 2.0mm	12	1000		
		2.2.3	400m 3.0mm	39	1100				






Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids		
2	Lignes & Ficelles 	2.4	Polyester tressée	2.4.1	500m 2.5mm Noir	24	2860		
				2.4.2	500m 3.0mm Blanc	25	3300		
				2.4.3	500m 4.0mm Blanc	38	4235		
				2.4.4	500m 4.5mm Noir	46	6160		
				2.4.5	500m 4.5mm Blanc	54	6325		
				2.4.6	500m 5.0mm Noir	68	8800		
				2.4.7	500m 5.0mm Blanc	60	8800		
		2.5	Nylon blanc tressée 		2.5.1	0.9mm +- 2000m - bobine lignes de 1.6kg	25	1600	
					2.5.2	1.1mm +- 1500m - bobine lignes de 1.6kg	34	1600	
					2.5.3	1.2mm +- 1000m - bobine lignes de 1.6kg	22	1600	
					2.5.4	1.3mm +- 700m - bobine lignes de 1.6kg	20	1600	
					2.5.5	2.0mm +- 500m - bobine lignes de 1.6kg	16	1600	
					2.5.6	3.0mm +- 350m - bobine lignes de 1.6kg	14	1600	
					3	Bas de lignes    	3.1	Dourade	3.1.1
3.1.2	Mustad 533D 2/0 - 60cm mono 0.60mm avec agrafe 42mm paquet de 100	32	330						
3.2	Bar	3.2.3	Mustad 533D 3/0 - 110cm mono 0.70mm paquet de 100	18			330		
		3.2.4	Mustad 533D 3/0 - 110cm mono 0.70mm avec agrafe 48mm paquet de 100	36			440		
3.3	Eglefin Morue 1-3kg	3.3.2	Acier Inox 4/0 - mono 0.80 x 110cm a/ agrafe 60mm	109			121		
		3.3.3	Acier Inox 4/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - unidate avec 100	58			385		
		3.3.4	Acier Inox 4/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - agrafe 60mm - unidate avec 100	106			1925		
		3.3.5	Morue 2-6kg	3.3.5			Acier Inox 6/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - unidate avec 100	69	385
				3.3.6			Acier Inox 6/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - agrafe 80mm - unidate avec 100	117	1925
		3.4	Congre - Morue 5-25kg	3.4.1			Pico de Loro Acier 9/0 - 100cm monofilament 1.0mm - unidate avec 100	47	440
3.4.2	Pico de Loro Acier 9/0 - 60cm monofilament 1.0mm avec agrafe 80mm unidate avec 100			105			2090		
3.6	Fletan	3.6.1	Acier Inox 3.6" Bas de ligne 110mm x 1.8mm Agrafe 80mm unidate avec 100	182			5500		
		3.6.2	Acier Inox Cercle 14/0 - Bas de ligne 110cm 1.8mm Agrafe 100mm unidate avec 100	193			5500		
3.7	Espadon	3.7.1	Acier Inox 3.4" - 10m monofilament 1.7 a/ agrafe 100mm pakke med 75	226			5250		
		3.7.2	Acier Inox 3.4" - 10m monofilament 1.7 a/ agrafe 100mm Poulpe 21cm 100 unites	292			5800		
3.8	Thon	3.8.1	Acier inox 3.6" - 12m monofilament 2.0mm Agrafe 125mm unite de 60	180			5250		
		3.8.2	Acier inox 3.6" - 12m monofilament 2.0mm Agrafe 125mm Poulpe 21cm unite de 60	204			5800		
3.9		3.9.1	Palangre complete 500m 3.5mm avec des flotteurs et 10 bas de lignes avec poulpe	105			10000		





Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
5	Hameçons	5.1	Commercial droit (Bent Sea)	5.1.1	nombre 1 avec oeil (Requdans) paquet de 100	15	1265
				5.1.2	nombre 2 avec oeil (Requdans, Espadon) paquet de 100	13	1072
				5.1.3	nombre 3 avec oeil (Espadon, tambour) paquet de 100	8	770
				5.1.4	nombre 4 avec oeil (tambour) paquet de 100	7	605
				5.1.5	nombre 5 avec oeil (tambour, maigre, congre) paquet de 100	6	412
				5.1.6	nombre 6 avec oeil (morue, Haddock, bar) paquet de 250	11	632
				5.1.7	nombre 7 avec oeil (bar) paquet de 250	7	473
				5.1.8	nombre 8 avec oeil (dourade 2-4kg) paquet de 250	6	357
				5.1.9	nombre 9 avec oeil (dourade 1-2kg) paquet de 500	7	511
				5.1.10	nombre 9.5 avec oeil (dourade 0.5-1kg) paquet de 500	7	352
5.2	Commercial tordu (Gardon) Pico de Loro	5.2.1	9/0 avec oeil (morue, tambour) paquet de 100	8	605		
		5.2.2	8/0 avec oeil (morue, maigre, congre) paquet de 100	6	363		
		5.2.3	7/0 avec oeil (bar 3-10kg, congre) paquet de 250	11	660		
		5.2.4	6/0 avec oeil (bar 2-3 kg) paquet de 250	10	715		
		5.2.5	5/0 avec oeil (dourade 2-3kg) paquet de 250	8	473		
		5.2.6	4/0 avec oeil (bar 1-2kg) paquet de 250	7	363		
		5.2.7	3/0 avec oeil (dourade 1-2kg, bar 0.5-1kg) paquet de 250	6	231		
		5.2.8	2/0 avec oeil (dourade 0.5-1kg) paquet de 250	5	143		
5.3	Acier Inox O'shaughnessy	5.3.1	6/0 avec oeil (bar 3-10kg, paquet de 10	4	77		
		5.3.2	6/0 avec oeil (bar 3-10kg, paquet de 100	15	297		
		5.3.3	4/0 avec oeil (bar 1-3kg, paquet de 10	4	66		
		5.3.4	4/0 avec oeil (bar 1-3kg, paquet de 100	13	209		
5.4	Mustad 2316DT droit	5.4.1	nombre 10 avec à bout plat - paquet de 100	5	65		
		5.4.2	nombre 11 avec à bout plat - paquet de 100	4	55		
		5.4.3	nombre 12 avec à bout plat - paquet de 100	4	44		
		5.4.4	nombre 13 avec à bout plat - paquet de 100	3	38		
		5.4.5	nombre 14 avec à bout plat - paquet de 100	3	33		
5	Hameçons	5.5	Hameçon avec anneau acier inox	5.5.1	3.4" Espadon, sachet de 100	46	1375
				5.5.1A	3.4" Espadon, sachet de 25	14	344
				5.5.2	3.6" Thon, sachet de 100	58	1815
				5.5.2A	3.6" Thon, sachet de 25	16	455
				5.5.3	3.8" Thon, sachet de 50	35	935
				5.5.4	4.2" Thon 100-300kg sachet de 50	43	1320
				5.5.5	Cercle pour Fletan 14/0 sachet de 100	50	1320
				5.5.5A	Cercle pour Fletan 14/0 sachet de 25	15	330
				5.5.6	Cercle 16/0 sachet de 100	66	1540
				5.5.6A	Cercle 16/0 sachet de 25	17	385
5.5.7	Cercle moyen 12/0 pour Espadon sachet de 10	6	132				
5.5.8	Cercle moyen 14/0 pour Espadon sachet de 10	7	160				



Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
6	Rotors & Agrafes	6.1	Rotors Rolling	6.1.1	8/0 Utilisation typique: Pour la ligne 6-10mm - paquet de 100	35	880
				6.1.2	8/0 Utilisation typique: Pour la ligne 6-10mm - paquet de 10	4	90
				6.1.3	6/0 Utilisation typique: Pour la ligne 5mm - paquet de 200	35	792
				6.1.4	6/0 Utilisation typique: Pour la ligne 5mm - paquet de 25	6	99
				6.1.5	4/0 Utilisation typique: Pour la ligne 3-4mm - paquet de 200	30	660
				6.1.6	4/0 Utilisation typique: Pour la ligne 3-4mm - paquet de 25	5	88
				6.1.7	3/0 Utilisation typique: Pour la ligne 2-3mm - paquet de 200	24	418
				6.1.8	3/0 Utilisation typique: Pour la ligne 2-3mm - paquet de 50	8	110
				6.1.9	2/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.4-2.0mm - paquet de 200	21	286
				6.1.10	2/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.4-2.0mm - paquet de 50	7	82
				6.1.11	1/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.2-1.4mm - paquet de 100	18	187
				6.1.12	1/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.2-1.4mm - paquet de 50	6	60
				6.1.13	1.0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.0-1.2mm - paquet de 200	15	143
				6.1.14	1.0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.0-1.2mm - paquet de 50	5	48
				6.1.15	2.0 Utilisation typique: Pour la ligne 0.8-1.0mm - paquet de 200	12	110
				6.1.16	2.0 Utilisation typique: Pour la ligne 0.8-1.0mm - paquet de 50	4	38
6.2	Rotors de plomb	6.2.1	80 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 5	9	462		
		6.2.2	80 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 25	37	2200		
		6.2.3	60 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 5	8	352		
		6.2.4	60 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 25	33	1760		
6.3	Rotor B/L	6.3.3	Rotor Box 60mm pour corde 4-10mm boîte de 10	7	200		
		6.3.4	Rotor Box 60mm pour corde 4-10mm boîte de 100	40	2000		
		6.3.5	Rotor Box 70mm pour corde 8-12mm boîte de 10	9	300		
		6.3.6	Rotor Box 70mm pour corde 8-12mm boîte de 100	50	3000		
6.4	Agrafes sécurité	6.4.1	60mm - paquet de 200	32	550		
		6.4.2	60mm - paquet de 25	4	82		
		6.4.5	42mm - paquet de 200	15	209		
		6.4.6	42mm - paquet de 50	5	47		
6.5	Agrafes	6.5.1	125mm x 3.5mm U-nez Pour Cordée jusqu 10mm - paquet de 50	50	2860		
		6.5.2	125mm x 3.5mm U-nez Pour Cordée jusqu 10mm - paquet de 3	6	55		
		6.5.3	125mm x 3.5mm V-nez Pour ligne 2.5-5.0mm - paquet de 50	50	3860		
		6.5.4	125mm x 3.5mm V-nez Pour ligne 2.5-5.0mm - paquet de 3	6	55		
		6.5.5	100mm x 2.6mm V-nez Pour ligne jusqu 5.0mm	77	2860		
		6.5.6	100mm x 2.6mm V-nez Pour ligne jusqu 5.0mm - paquet de 10	12	55		
		6.5.7	100mm x 2.6mm U-nez Pour ligne jusqu 10mm - paquet de 100	77	3300		
		6.5.8	80mm x 2.0mm V-nez Pour ligne jusqu 4.0mm - paquet de 15	14	330		
		6.5.8A	80mm x 2.0mm V-nez Pour ligne jusqu 4.0mm - paquet de 100	55	275		
		6.5.9	60mm x 1.8mm V-nez Pour ligne jusqu 3.5mm - paquet de 100	50	1760		
6.5.10	60mm x 1.8mm V-nez Pour ligne jusqu 3.5mm - paquet de 20	14	1540				



Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
7	<b>Manchons</b>   	7.1	Manchons cuivre	7.1.1	Pour fil acier 1.5mm - paquet de 500	35	550
				7.1.2	Pour fil acier 1.5mm - paquet de 50	4	66
				7.1.3	Pour fil acier 1.0mm - paquet de 500	30	385
				7.1.4	Pour fil acier 1.0mm - paquet de 50	3	50
		7.2	Manchons Aluminium	7.2.1	A - Pour mono 3.0-3.5mm - paquet de 250	29	385
				7.2.2	A - Pour mono 3.0-3.5mm - paquet de 25	4	46
				7.2.3	B - Pour mono 3.0mm - paquet de 500	27	627
				7.2.4	B - Pour mono 3.0mm - paquet de 50	4	68
				7.2.5	C - Pour mono 2.5-2.8mm - paquet de 500	26	495
				7.2.6	C - Pour mono 2.5-2.8mm - paquet de 50	4	60
				7.2.7	D - Pour mono 2.2-2.5mm - paquet de 500	25	440
				7.2.8	D - Pour mono 2.2-2.5mm - paquet de 50	4	55
				7.2.9	E - Pour mono 1.8-2.0mm - paquet de 500	24	418
				7.2.10	E - Pour mono 1.8-2.0mm - paquet de 50	3	50
				7.2.11	F - Pour mono 1.5-1.8mm - paquet de 500	22	396
				7.2.12	F - Pour mono 1.5-1.8mm - paquet de 50	3	44
				7.2.13	G - Pour mono 1.3-1.6mm - paquet de 500	19	253
				7.2.14	G - Pour mono 1.3-1.6mm - paquet de 50	3	33
				7.2.16	H - Pour mono 1.0-1.3mm - paquet de 500	18	220
				7.2.15	H - Pour mono 1.0-1.3mm - paquet de 50	3	33
8	<b>Appâts artificiels</b>  	8.1	Poulpe	8.1.3	Blanc 4" - paquet de 200	29	715
				8.1.4	Orange 4" paquet de 200	29	715
				8.1.5	rouge / jaune 4" - paquet de 200	29	715
				8.1.6	Transparent 4" - paquet de 200	29	715
				8.1.7	Vert 4" - paquet de 200	29	715
				8.1.8	Bleu 4" - paquet de 200	29	715
				8.1.9	Blanc 4" - paquet de 25	69	110
				8.1.10	Orange 4" - paquet de 25	69	110
				8.1.11	Rouge / jaune paquet de 25	69	110
				8.1.12	Transparent 4" - paquet de 25	69	110
				8.1.13	Vert 4" - paquet de 25	69	110
				8.1.13A	Bleu 4" - paquet de 25	69	110
				8.1.14	Blanc 3" - paquet de 25	57	66
				8.1.15	Rouge 3" - paquet de 25	57	66
				8.1.16	Orange 3" - paquet de 25	57	66
				8.2	Calamar	8.2.3	21cm - paquet de 50
		8.2.4	21cm - paquet de 10			8	82
		8.2.5	21cm - paquet de 3			4	40

Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids		
8	Appâts artificiels	8.3	Leurre Crabe	8.3.1	1 x 2" Brun - paquet de 100	31	850		
				8.3.2	1 x 2" Brun - paquet de 25	10	210		
		8.4	Lead Fish	8.4.1	60 gr. Or	2	70		
									
9	Balises lumineuses	9.2	Sous-marines -700m	9.2.1	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu vert. - paquet de 1	12	121		
				9.2.2	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu vert. - paquet de 10	79	1210		
				9.2.3	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu blanc - paquet de 1	12	121		
				9.2.4	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu blanc. - paquet de 10	79	1210		
		9.3	Lampes chimiques	9.3.1	Light sticks 6" La couleur jaune, pour deux jours de pêche paquet de 10	5	132		
				9.3.2	Light sticks 6" La couleur jaune, pour deux jours de pêche paquet de 50	23	660		
				9.3.3	Light sticks 6" La couleur jaune, pour deux jours de pêche paquet de 250	88	3245		
		9.4	Perles Fluorescentes	9.4.2	Blanc 8x11mm - paquet de 100	3	121		
				9.4.4	Blanc 9x14mm - paquet de 100	4	143		
									
10	Dispositifs flottants	10.2	Float en eau profonde	10.2.1	Vert 500gr. Flottabilite pour -900m	6	385		
				10.2.2	Rouge 750gr Flottabilite pour - 200m	6	385		
		10.4	Flotteur Palangre	10.4.1	Orange 10"	6	230		
		10.5	Flotteur surface	10.5.1	Balle en mousse dure 200 gr. pour surface	2	110		
									
11	Outils et accessoires	11.1	Pince à sertir manuelle petit	11.1.1	Pour machons 1-2mm	28	495		
		11.2	Pince à sertir Universel	11.2.1	Pour machons 1.80mm - 1-4mm	75	2200		
		11.3	Pince à sertir industrielle	11.3.1	Pour machons 1-5mm	226	7150		
		11.4	Fil acier inoxydable	11.4.3	10m x 1.5mm	6	150		
				11.4.4	10m x 1.0mm	6	200		
		11.5	Panier	11.5.2	60 litre avec bord en caoutchouc et 50 - 150 emplacements	50	10000		
									

Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
		11.6	ancrage galvanisé	11.6.1	2.5kg	19	2750
				11.6.2	4.0kg	24	4400
				11.6.3	6.0kg	29	6600
				11.6.4	8.0kg	35	8800
				11.6.5	10.0kg	38	11000
		11.7	Corde naufrage pour les ancrs et bouées	11.7.1	200m x 6.0mm Polyester Tresse	35	4510
	12   <b>Vêtements de travail</b>	12.1	Pantalon à Bretelles	12.1.1	économique 52 - S	5	1100
				12.1.2	économique 54 - M	5	1100
				12.1.3	économique 56 - L	5	1100
				12.1.4	économique 58 - XL	5	1210
				12.1.5	économique 60 - XXL	5	1320

Tyrihjellevien 2A - 1609 Fredrikstad  
Norway

Tlf: 95137656    lars@havfiskeri.no    www.longlinefishing.biz