














Tarif

Les prix et la disponibilité peuvent changer sans préavis






Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids			
1	Palangre - Ligne mère		1.1	Monofilament avec émerillons	1.1.2	Maigre - 500m x 2.0mm x 100 rotors	45	2420		
					1.1.3	Bar - 500m x 1.4mm x 200 rotors	38	1500		
					1.1.4	Bar - 500m x 1.4mm x 100 rotors	30	1540		
					1.1.5	Dourade - 500m x 1.0mm x 100 rotors	22	495		
					1.1.6	Dourade - 500m x 2.5mm x 250 rotors	86	4950		
				1.2	Ligne cordée	1.2.2	Congre - 200m x 6.0mm x 70 rotors	47	5500	
		1.3	Ligne tressée de fond				1.3.1	200m x 3.0mm x 30 rotors	32	1200
							1.3.2	200m x 3.0mm x 50 rotors	37	1250
							1.3.3	200m x 3.0mm x 70 rotors	43	1300
		1.4	Polyester tressée				1.4.1	500m x 3.5mm avec 100 rotors	72	4950
							1.4.2	500m x 4.5mm avec 100 rotors	85	7260
							1.4.3	Ligne de flétan 4.5mm x 500 mètres avec 35 émerillons inoxydables	85	7150
							1.4.4	Ligne de flétan 5mm x 750 mètres avec 55 émerillons inoxydables	125	13000
		2	Lignes & Ficelles	  	2.1	Monofilament	2.1.1	1000m Transparent 3.0mm	98	9570
							2.1.2	500m Transparent 2.5mm	35	3108
							2.1.3	500m Transparent 2.0mm	24	2090
					2.1.3A	500m Transparent 1.8mm	22	1800		
					2.1.4	500m Transparent 1.6mm	18	1500		
					2.1.5	500m Transparent 1.5mm	14	1500		
					2.1.6	500m Transparent 1.4mm	13	1210		
					2.1.7	500m Transparent 1.2mm	11	1045		
					2.1.8	1000m Transparent 1.0mm	11	825		
					2.1.9	1000m Transparent 0.90mm	10	1100		
					2.1.10	1000m Transparent 0.80mm	9	880		
					2.1.11	2000m Transparent 0.70mm	9	715		
					2.1.12	2000m Transparent 0.60mm	8	1100		
					2.1.13	1000m Bleu 0.50mm	6	880		
					2.1.14	100m Transparent 0.26 bobine	1	275		
					2.1.15	100m Transparent 0.28 bobine	1	55		
					2.1.16	100m Transparent 0.35 bobine	1	55		
		2.1.17	100m Transparent 0.37 bobine	1	55					
2.2	Ligne tressée PE / Nylon			2.2.2	Polyline 2.0mm x 500m	12	1000			
				2.2.3	Polyline 3.0mm x 400m	39	1100			
				2.2.4	Polyline 4.5mm x 500m	55	5500			





Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids	
2	Lignes & Ficelles  	2.4	Polyester tressée	2.4.1	500m 2.5mm Noir	24	2860	
				2.4.2	500m 3.0mm Blanc	25	3300	
				2.4.3	500m 3.5mm Blanc	38	4235	
				2.4.4	500m 4.5mm Noir	46	6160	
				2.4.5	500m 4.5mm Blanc	54	6325	
				2.4.6	500m 5.0mm Noir	68	8800	
				2.4.7	500m 5.0mm Blanc	60	8800	
		2.5	Nylon blanc tressée	2.5.1	0.9mm +- 2000m - bobine lignes de 1.6kg	25	1600	
				2.5.2	1.1mm +- 1500m - bobine lignes de 1.6kg	34	1600	
				2.5.3	1.2mm +- 1000m - bobine lignes de 1.6kg	22	1600	
				2.5.4	1.3mm +- 700m - bobine lignes de 1.6kg	20	1600	
				2.5.5	2.0mm +- 500m - bobine lignes de 1.6kg	16	1600	
				2.5.6	3.0mm +- 350m - bobine lignes de 1.6kg	14	1600	
				3	Bas de lignes    	3.1	Dourade	3.1.1
3.1.2	Mustad 533D 2/0 - 60cm mono 0.60mm avec agrafe 42mm paquet de 100	32	330					
3.2	Bar	3.2.3	Mustad 533D 3/0 - 110cm mono 0.70mm paquet de 100			18	330	
		3.2.4	Mustad 533D 3/0 - 110cm mono 0.70mm avec agrafe 48mm paquet de 100			36	440	
3.3	Eglefin	3.3.2	Acier Inox 4/0 - mono 0.80 x 110cm a/ agrafe 60mm			109	121	
		Morue 1-3kg	3.3.3			Acier Inox 4/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - unidate avec 100	58	385
			3.3.4			Acier Inox 4/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - agrafe 60mm - unidate avec 100	106	1925
		Morue 2-6kg	3.3.5			Acier Inox 6/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - unidate avec 100	69	385
			3.3.6			Acier Inox 6/0 - 60cm. Bas de ligne tressee 2.0mm - agrafe 80mm - unidate avec 100	117	1925
3.4	Congre - Morue 5-25kg	3.4.1	Pico de Loro Acier 9/0 - 100cm monofilament 1.0mm - unidate avec 100			47	440	
		3.4.2	Pico de Loro Acier 9/0 - 60cm monofilament 1.0mm avec agrafe 80mm unidate avec 100			105	2090	
3.6	Fletan	3.6.1	Acier Inox 3.6" Bas de ligne 110mm x 1.8mm Agrafe 80mm unidate avec 100			182	5500	
		3.6.2	Acier Inox Cercle 14/0 - Bas de ligne 110cm 1.8mm Agrafe 100mm unidate avec 100			193	5500	
3.7	Espadon	3.7.1	Acier Inox 3.4" - 10m monofilament 1.7 a/ agrafe 100mm pakke med 75			226	5250	
		3.7.2	Acier Inox 3.4" - 10m monofilament 1.7 a/ agrafe 100mm Poulpe 21cm 100 unites			292	5800	
3.8	Thon	3.8.1	Acier inox 3.6" - 12m monofilament 2.0mm Agrafe 125mm unite de 60			180	5250	
		3.8.2	Acier inox 3.6" - 12m monofilament 2.0mm Agrafe 125mm Poulpe 21cm unite de 60	204	5800			
3.9		3.9.1	Palangre complete 500m 3.5mm avec des flotteurs et 10 bas de lignes avec poulpe	105	10000			



Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
5	Hameçons		Commercial droit (Bent Sea)	5.1.1	nombre 1 avec oeil (Requdans) paquet de 100	17	1265
				5.1.2	nombre 2 avec oeil (Requdans, Espadon) paquet de 100	14	1072
				5.1.3	nombre 3 avec oeil (Espadon, tambour) paquet de 100	9	770
				5.1.4	nombre 4 avec oeil (tambour) paquet de 100	8	605
				5.1.5	nombre 5 avec oeil (tambour, maigre, congre) paquet de 100	7	412
				5.1.6	nombre 6 avec oeil (morue, Haddock, bar) paquet de 250	12	632
				5.1.7	nombre 7 avec oeil (bar) paquet de 250	8	473
				5.1.8	nombre 8 avec oeil (dourade 2-4kg) paquet de 250	7	357
				5.1.9	nombre 9 avec oeil (dourade 1-2kg) paquet de 500	8	511
				5.1.10	nombre 9.5 avec oeil (dourade 0.5-1kg) paquet de 500	8	352
5.2		Commercial tordu (Gardon) Pico de Loro	5.2.1	9/0 avec oeil (morue, tambour) paquet de 100	9	605	
			5.2.2	8/0 avec oeil (morue, maigre, congre) paquet de 100	7	363	
			5.2.3	7/0 avec oeil (bar 3-10kg, congre) paquet de 250	12	660	
			5.2.4	6/0 avec oeil (bar 2-3 kg) paquet de 250	11	715	
			5.2.5	5/0 avec oeil (dourade 2-3kg) paquet de 250	9	473	
			5.2.6	4/0 avec oeil (bar 1-2kg) paquet de 250	8	363	
			5.2.7	3/0 avec oeil (dourade 1-2kg, bar 0.5-1kg) paquet de 250	7	231	
			5.2.8	2/0 avec oeil (dourade 0.5-1kg) paquet de 250	6	143	
5.3		Acier Inox O' shaughnessy	5.3.1	6/0 avec oeil (bar 3-10kg, paquet de 10	4	77	
			5.3.2	6/0 avec oeil (bar 3-10kg, paquet de 100	17	297	
			5.3.3	4/0 avec oeil (bar 1-3kg, paquet de 10	4	66	
			5.3.4	4/0 avec oeil (bar 1-3kg, paquet de 100	14	209	
5.4		Mustad 2316DT droit	5.4.1	nombre 10 avec à bout plat - paquet de 100	6	65	
			5.4.2	nombre 11 avec à bout plat - paquet de 100	4	55	
			5.4.3	nombre 12 avec à bout plat - paquet de 100	4	44	
			5.4.4	nombre 13 avec à bout plat - paquet de 100	3	38	
			5.4.5	nombre 14 avec à bout plat - paquet de 100	3	33	
			5	Hameçons		Hameçon avec anneau acier inox	5.5.1
5.5.1A	3.4" Espadon, sachet de 25	14					344
5.5.2	3.6" Thon, sachet de 100	58					1815
5.5.2A	3.6" Thon, sachet de 25	16					455
5.5.3	3.8" Thon, sachet de 50	35					935
5.5.4	4.2" Thon 100-300kg sachet de 50	43					1320
5.5.5	Cercle pour Fletan 14/0 sachet de 100	50					1320
5.5.5A	Cercle pour Fletan 14/0 sachet de 25	15					330
5.5.6	Cercle 16/0 sachet de 100	66					1540
5.5.6A	Cercle 16/0 sachet de 25	17					385
5.5.7	Cercle moyen 12/0 pour Espadon sachet de 10	6	132				
5.5.8	Cercle moyen 14/0 pour Espadon sachet de 10	7	160				
5.5.9	Cercle crochet pour flétan et espadon 16/0 - boîte de 50	35	1000				

Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
6	Rotors & Agrafes	6.1	ROTORS CRANE OU ROLLING	6.1.1	8/0 Utilisation typique: Pour la ligne 6-10mm - paquet de 100	39	880
				6.1.2	8/0 Utilisation typique: Pour la ligne 6-10mm - paquet de 10	4	90
				6.1.3	6/0 Utilisation typique: Pour la ligne 5mm - paquet de 200	39	792
				6.1.4	6/0 Utilisation typique: Pour la ligne 5mm - paquet de 25	7	99
				6.1.5	4/0 Utilisation typique: Pour la ligne 3-4mm - paquet de 200	33	660
				6.1.6	4/0 Utilisation typique: Pour la ligne 3-4mm - paquet de 25	6	88
				6.1.7	3/0 Utilisation typique: Pour la ligne 2-3mm - paquet de 200	26	418
				6.1.8	3/0 Utilisation typique: Pour la ligne 2-3mm - paquet de 50	9	110
				6.1.9	2/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.4-2.0mm - paquet de 200	23	286
				6.1.10	2/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.4-2.0mm - paquet de 50	8	82
				6.1.11	1/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.2-1.4mm - paquet de 100	20	187
				6.1.12	1/0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.2-1.4mm - paquet de 50	7	60
				6.1.13	1.0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.0-1.2mm - paquet de 200	17	143
				6.1.14	1.0 Utilisation typique: Pour la ligne 1.0-1.2mm - paquet de 50	6	48
				6.1.15	2.0 Utilisation typique: Pour la ligne 0.8-1.0mm - paquet de 200	13	110
				6.1.16	2.0 Utilisation typique: Pour la ligne 0.8-1.0mm - paquet de 50	4	38
6.2	Rotors de plomb	6.2.1	80 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 5	9	462		
		6.2.2	80 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 25	37	2200		
		6.2.3	60 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 5	8	352		
		6.2.4	60 gramme plomb / acier inoxydable - paquet de 25	33	1760		
6.3	Rotor B/L	6.3.3	Rotor Box 60mm pour corde 4-10mm boîte de 10	7	200		
		6.3.4	Rotor Box 60mm pour corde 4-10mm boîte de 100	40	2000		
		6.3.5	Rotor Box 70mm pour corde 8-12mm boîte de 10	9	300		
		6.3.6	Rotor Box 70mm pour corde 8-12mm boîte de 100	50	3000		
6.4	Agrafes sécurité	6.4.1	60mm - paquet de 200	32	550		
		6.4.2	60mm - paquet de 25	4	82		
		6.4.5	42mm - paquet de 200	15	209		
6.5	Agrafes	6.5.1	125mm x 3.5mm U-nez Pour Cordée jusqu 10mm - paquet de 50	50	2860		
		6.5.2	125mm x 3.5mm U-nez Pour Cordée jusqu 10mm - paquet de 3	6	55		
		6.5.3	125mm x 3.5mm V-nez Pour ligne 2.5-5.0mm - paquet de 50	50	3860		
		6.5.4	125mm x 3.5mm V-nez Pour ligne 2.5-5.0mm - paquet de 3	6	55		
		6.5.5	100mm x 2.6mm V-nez Pour ligne jusqu 5.0mm - paquet de 100	77	2860		
		6.5.6	100mm x 2.6mm V-nez Pour ligne jusqu 5.0mm - paquet de 10	12	55		
		6.5.7	100mm x 2.6mm U-nez Pour ligne jusqu 10mm - paquet de 100	77	3300		
		6.5.7A	100mm x 2.6mm U-nez Pour cordee 7-10mm paquet de 100	77	3000		
		6.5.7B	100mm x 2.6mm U-nez Pour cordee 7-10mm paquet de 10	12	300		
		6.5.8	80mm x 2.0mm V-nez Pour ligne jusqu 4.0mm - paquet de 15	14	330		
6.5.8A	80mm x 2.0mm V-nez Pour ligne jusqu 4.0mm - paquet de 100	55	275				
6.5.9	60mm x 1.8mm V-nez Pour ligne jusqu 3.5mm - paquet de 100	50	1760				
6.5.10	60mm x 1.8mm V-nez Pour ligne jusqu 3.5mm - paquet de 20	14	1540				



Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids		
7	Manchons   	7.1	Manchons cuivre	7.1.1	Pour fil acier 1.5mm - paquet de 500	35	550		
				7.1.2	Pour fil acier 1.5mm - paquet de 50	4	66		
				7.1.3	Pour fil acier 1.0mm - paquet de 500	30	385		
				7.1.4	Pour fil acier 1.0mm - paquet de 50	3	50		
				7.2	Manchons Aluminium	7.2.1	A - Pour mono 3.0-3.5mm - paquet de 250	29	385
						7.2.2	A - Pour mono 3.0-3.5mm - paquet de 25	4	46
						7.2.3	B - Pour mono 3.0mm - paquet de 500	27	627
						7.2.4	B - Pour mono 3.0mm - paquet de 50	4	68
						7.2.5	C - Pour mono 2.5-2.8mm - paquet de 500	26	495
						7.2.6	C - Pour mono 2.5-2.8mm - paquet de 50	4	60
						7.2.7	D - Pour mono 2.2-2.5mm - paquet de 500	25	440
						7.2.8	D - Pour mono 2.2-2.5mm - paquet de 50	4	55
						7.2.9	E - Pour mono 1.8-2.0mm - paquet de 500	24	418
						7.2.10	E - Pour mono 1.8-2.0mm - paquet de 50	3	50
						7.2.11	F - Pour mono 1.5-1.8mm - paquet de 500	22	396
						7.2.12	F - Pour mono 1.5-1.8mm - paquet de 50	3	44
						7.2.13	G - Pour mono 1.3-1.6mm - paquet de 500	19	253
						7.2.14	G - Pour mono 1.3-1.6mm - paquet de 50	3	33
						7.2.16	H - Pour mono 1.0-1.3mm - paquet de 500	18	220
						7.2.15	H - Pour mono 1.0-1.3mm - paquet de 50	3	33
8	Appâts artificiels  	8.1	Poulpe	8.1.3	Blanc 4" - paquet de 200	29	715		
				8.1.4	Orange 4" paquet de 200	29	715		
				8.1.5	rouge / jaune 4" - paquet de 200	29	715		
				8.1.6	Transparent 4" - paquet de 200	29	715		
				8.1.7	Vert 4" - paquet de 200	29	715		
				8.1.8	Bleu 4" - paquet de 200	29	715		
				8.1.9	Blanc 4" - paquet de 25	69	110		
				8.1.10	Orange 4" - paquet de 25	69	110		
				8.1.11	Rouge / jaune paquet de 25	69	110		
				8.1.12	Transparent 4" - paquet de 25	69	110		
				8.1.13	Vert 4" - paquet de 25	69	110		
				8.1-13A	Bleu 4" - paquet de 25	69	110		
				8.1.14	Blanc 3" - paquet de 25	57	66		
				8.1.15	Rouge 3" - paquet de 25	57	66		
				8.1.16	Orange 3" - paquet de 25	57	66		
				8.2	Calamar	8.2.3	21cm - paquet de 50	34	825
						8.2.4	21cm - paquet de 10	8	82
				8.2.5	21cm - paquet de 3	4	40		

Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
8	Appâts artificiels	8.3	Leurre Crabe	8.3.1	1 x 2" Brun - paquet de 100	31	850
				8.3.2	1 x 2" Brun - paquet de 25	10	210
		8.4	Lead Fish	8.4.1	60 gr. Or	2	70
							
9	Balises lumineuses	9.1	ProGlow Lumière	9.1.1	ProGlow Lumière pour palangre et pièges	7.50	45
		9.2	Sous-marines -700m	9.2.1	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu vert. - paquet de 1	12	121
				9.2.2	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu vert. - paquet de 10	79	1210
				9.2.3	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu blanc - paquet de 1	12	121
				9.2.4	Jusqu -700 meter. 2 "AA" piles, agrafe 80mm. Feu blanc. - paquet de 10	79	1210
		9.3	Lampes chimiques	9.3.1	Light sticks 6" La couleur jaune, pour deux jours de pêche paquet de 10	5	132
				9.3.2	Light sticks 6" La couleur jaune, pour deux jours de pêche paquet de 50	23	660
				9.3.3	Light sticks 6" La couleur jaune, pour deux jours de pêche paquet de 250	88	3245
		9.4	Perles Fluorescentes	9.4.2	Blanc 8x11mm - paquet de 100	3	121
				9.4.4	Blanc 9x14mm - paquet de 100	4	143
							
10	Dispositifs flottants	10.2	Float en eau profonde	10.2.1	Vert 500gr. Flottabilité pour -900m	6	385
				10.2.2	Rouge 750gr Flottabilité pour - 200m	6	385
		10.4	Flotteur Palangre	10.4.1	Orange 10"	6	230
		10.5	Flotteur surface	10.5.1	Balle en mousse dure 200 gr. pour surface	2	110
							
11	Outils et accessoires	11.1	Outils	11.1.1	Mini-Pinches por manchons 1-2mm	28	495
				11.1.2	Universel-Pinches por manchons 1.8-4.0mm	75	2200
				11.1.3	Sertisseur de table por manchons 1.0-4.0mm	226	7150
		11.2	Accessoires	11.2.1	Lindgren-Pitman rouleau de ligne	250	2500
				11.2.2	Lindgren-Pitman Moufle de ligne 450kg	350	2000
		11.3	Paniers	11.3.1	panier de palangre avec bord en caoutchouc et 50-150 emplacements	50	10000
		11.4	Fil acier inoxydable	11.4.3	10m x 1.5mm	6	150
				11.4.4	10m x 1.0mm	6	200
		11.5	Racks	11.5.1	Portant 60x60cm pour jusqu'à 200 bas de lignes courts ou longs avec support pour 2 portants	120	9990
				11.5.2	Portant 60x60cm pour jusqu'à 200 bas de lignes courts ou longs	100	9990
11.5.3	Support pour 2 portants			25	990		
							

Ref.	Catégorie	Ref.	Sous-catégorie	Ref.	La variation du produit	€ Euro	Poids
	Ancre	11.6.1	Ancre	11.6.1	2.5kg	19	2750
		11.6.2		4.0kg	24	4400	
		11.6.3		6.0kg	29	6600	
		11.6.4		8.0kg	35	8800	
		11.6.5		10.0kg	38	11000	
		11.7		Corde naufrage pour les ancrs et bouées	11.7.4	Corde naufrage pour les ancrs et bouées 7.0mm x 200m	35
	Poids de plomb	11.8.1	Poids de plomb	11.8.1	260 gram	2	330
		11.8.2		150 gram	1	165	
11.9		11.9.1	Répulsif pour les mammifères marins avec un rayon de 300 mètres	79	200		

Tyrihjellevien 2A - 1609 Fredrikstad
Norway

Tlf: 95137656 lars@havfiskeri.no www.longlinefishing.biz